

Символ:	AX-102N
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(2000)
Обхват за изм. на напрежение DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 2 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1% + 10 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(1% + 5 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,8% + 5 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Обхват на измервана температура:	-20...750°C
Точн. на изм. на съпротивление:	±(1%+2 digit)
Тест:	диоди
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <70Ω
Тегло с батерия:	200g
Източник на захранване:	батерия R03 AAA 1,5V x2
Стандартно оборудване:	измервателни проводници, сонда с термодвойка тип K

Опционална екипировка:	измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14
Съответствие със стандарт:	CAT III 600V, EN 61010
Артикули използвани заедно:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Размери (шир. x вис. x дълб.):	70x144x32mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, безконтактен детектор на напрежение, защита от пренапрежения, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)

Батерия/ акумулатор:	батерия R03 AAA 1,5V x2
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,332 kg