

Символ:	AX-174
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(6000)
Дискретизация:	3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,8% + 5 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1% + 3 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(1,5% + 3 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,8% + 8 digit)
Измерване на реална ефективна стойност:	True RMS
Диап. на изм. на съпротивление:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Точност на измерване на капацитет:	±(3%+ 3 digit)
Диапазон на измерване на честота:	0,001...6kHz, 10kHz
Точност на измерване на честота:	±(0,05%+8 digit)

Точн. на изм. на съпротивление:	±(1,2%+2 digit)
Тест на диоди:	1mA @2,8V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <30Ω
Работна температура:	0...40°C
Степен на замърсяване:	2
Температура на съхраняване:	-10...60°C
Тегло с батерия:	500g
Източник на захранване:	батерия 6F22 9V x1
Стандартно оборудване:	измервателни проводници
Опционална екипировка:	измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14

Съответствие със стандарт:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Размери (шир. x вис. x дълб.):	90x190x40mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване, автоматично изключване, безжичен детектор на напрежение, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX, функция откриване на изследвания елемент - AUTOSCAN
Батерия/ акумулатор:	батерия 6F22 9V x1
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,771 kg