

Cikkszám:	AX-585B
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	digitális multiméter
Mérés:	AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	4,5 digit (19999)
Mintavételezés:	3x/s
DC feszültség méréstartomány:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,1% + 5 digit)

AC feszültség méréstartomány:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
AC feszültségmérés sávszélessége:	40...400Hz
DC áram méréstartomány:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
DC áram mérés pontosság:	±(0,5% + 4 digit)
AC áram méréstartomány:	1µA...20mA, 200mA, 20A
AC áram mérés pontosság:	±(1,5% + 25 digit)
AC árammérés sávszélessége:	40...200Hz
Valódi tényleges érték mérés:	True RMS AC
Rezisztencia méréstartomány:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Kapacitás méréstartomány:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Kapacitás mérés pontossága:	±(3,5%+ 10 digit)
Frekvencia méréstartomány:	1...20kHz, 200kHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(3%+150 digit)
Hőmérséklet méréstartomány:	-10...1000°C

Hőmérséklet mérés pontosság:	±(0,8% + 40 digit)
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,4%+5 digit)
Hőmérséklet mérés felbontása:	0,1°C
Dióda teszt:	1mA @3V
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <70Ω
Tömeg elemmel:	400g
Táp:	elem 6F22 9V x1
Standard kivitel:	K típusú pontszonda banándugókkal 4mm TP-09, mérőkábelek
Opcionális felszerelés:	AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, puha tok AX-58P
Szabvány megfelelőség:	CAT IV 600V, EN 61010

Kapcsolódó árucikkek:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Méretei (SZ x M x H):	97x189x35mm
Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), kézi méréshatár váltás, univerzális, ütésálló ház (holster)
Elem / tölthető akkumulátor:	nincs
Az 1 kijelző magassága:	32mm

További információ

Bruttó tömeg:	0,643 kg