

Cikkszám:	AX-DG1015AF
Termék csoport:	Laboreszközök

Termék paraméterek

Laboratóriumi generátor típusa:	arbitrál, függvény
Maximális hullámforma frekvencia:	15MHz
Jelek frekvencia tartománya:	1µHz...1MHz (egyéb jelek), 1µHz...1MHz (háromszög hullám), 1µHz...1MHz (ramp hullámforma), 1µHz...5MHz (négyszögjel), 1µHz...15MHz (színuszos jel)
Fajta kijelző:	LCD TFT 3,5"
Csatornák száma:	2

Amplitúdó:	amplitudó értéke Vpp <0,2...2V - a valódi offset értéke a beállított érték 10%-a, amplitudó értéke Vpp<0,2V - a valódi offset értéke a beállított érték 1%-a, amplitudó értéke Vpp>2V - a valódi offset értéke a beállított érték
Memóriarekord hossza:	1024pts
Függőleges felbontás:	8bit
Kimenet paraméterei:	impedancia: 50Ω
Pásztázás:	intervallum: 100m...900s
Méretek:	415x295x195mm
Interfész:	RS232
Fajta moduláció:	ASK, FM, FSK, PSK
Hullámformák:	arbitrális, háromszög, négyszögletes, ramp, sinus
Mintavételezés:	100Msps
Védelem:	fordított polarizáció ellen, túlfeszültség védett OVP, túlterhelés védett OPP, zárlat ellen védett SCP
Kiegészítő funkciók:	frekvencia számláló
Standard kivitel:	BNC kábel, mérőkábel, RS232 kábel, tápkábel
Mérőműszer tulajdonságai:	32 integrált hullámforma
Tápfeszültség:	100...240V AC
Szoftver:	tartozék
Csatlakozók országa:	Európa

További információ

Bruttó tömeg:	4,477 kg