

Simbol:	AX-576N
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(6000)
Interval măsurare tens. DC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 1 digit)
Interval măsurare tens. AC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,8% + 5 digit)
Interval măs. curent DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1% + 5 digit)
Interval măs. curent AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,8% + 5 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval măsurare capacitate:	10nF...100mF
Interval măsurare frecvenţă:	1...10MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,1%+2 digit)
Interval măsurare temperatură:	-45...1300°C
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(2%+5 digit)
Testare:	diode
Testare continuitate circuit:	semnal acustic
Greutate cu baterie:	341g
Sursă de alimentare:	baterie AA 1,5V x2

Dotări standard:	cabluri de măsurare, husă, instrucţiuni de utilizare, sondă de temperatură
Conform cu norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Dimensiuni (W x H x D):	89x185x51mm
Caracteristici aparate de măsură:	alarme de depăşire a valorilor limită, detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, funcţie REL, indicator nivel scăzut baterii, lanternă cu diodă albă, LED
Baterie/acumulator:	baterie AA 1,5V x2
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,569 kg