

Символ:	AX-200
Група продукти:	Измервателни уреди и измервателни клещи

Параметри на продукта

Тип измервател:	многофункционален
Вид на измервателния уред:	клещи AC, цифров
Свойства на измервателните уреди:	автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, индикатор за превишаване на измервателния обхват, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	3,5 цифри (1999)

Диаметър на измервания проводник макс.:	21mm
Диап. на изм. на ток AC:	2A, 20A, 200A
Точн. на изм. на ток AC:	±(2,5% + 3 digit)
Обхват за изм. на напрежение DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,8% + 3 digit)
Диап. на изм. на напрежение AC:	2V, 20V, 200V, 600V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1% + 3 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Тест на диоди:	1mA @1,5V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <70Ω
Размери:	130x52x24mm
Тегло с батерия:	135g
Източник на захранване:	батерия R03 AAA 1,5V x3
Измерване:	напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток AC

Съответствие със стандарт:	CAT III 600V, EN 61010
Защита:	срещу претоварване OPP
Стандартно оборудване:	измервателни проводници
Батерия/ акумулатор:	батерия R03 AAA 1,5V x3
Точн. на изм. на съпротивление:	±(1%+2 digit)

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,226 kg