

Symbol:	AX-3005N-4
Produktová skupina:	Laboratórne zdroje

Parametre produktu

Typ laboratórneho napájacieho zdroja:	štandardná
Druh napájacieho zdroja:	lineárny, viackanálový
Druh použitého displeja:	LED x4
Parametre zobrazenia:	3 číslice
Počet kanálov:	4
Výstupné napätie:	0...30V DC
Výstupný prúd:	0...5A
Výstupné napätie 2:	0...30V DC

Výstupný prúd 2:	0...5A
Výstupné napätie 3:	2,2...15V DC
Výstupný prúd 3:	1A
Výstupné napätie 4:	2,2...15V DC
Výstupný prúd 4:	1A
Napájacie napätie:	100...240V AC
Rozlíšenie výstupného napätia:	0,1V
Rozlíšenie výstupného prúdu:	10mA
Koeficient stabilizácie napätia pri zmene zaťaženia:	≤0,01% + 3mV
Koeficient stabilizácie prúdu pri zmene zaťaženia:	≤0,2% + 3mA
Rozmery:	250x150x310mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	plynulé nastavenie napätia a prúdu, súčasný odpočet napätia a prúdu
Ochrana:	pred opačnou polarizáciou, pred preťažením OPP, proti prepätiu OVP
Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):	≤2mVrms
Zvlnenie a šum pre napätie (neregulované):	≤2mV

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	9,4 kg