


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-104B |
| **Група продукти:** | Цифрови мултиметри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | цифров мултиметър |
| **Измерване:** | h<sub>FE</sub> на транзистори, капацитет, напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | (6000) |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V |
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Диапазон на измерване на капацитет:** | 100mF |
| **Точност на измерване на капацитет:** | ±(4%+ 15 digit) |
| **Диапазон на измерване на честота:** | 10Hz...10MHz |
| **Точност на измерване на честота:** | ±(0,5%+2 digit) |
| **Обхват на измервана температура:** | -20...1000°C |

| | |
|---|---|
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(1%+5 digit) |
| **Тест:** | диоди |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <50Ω |
| **Чест. лента:** | 1000Hz |
| **Тегло с батерия:** | 300g |
| **Източник на захранване:** | батерия AAA 1,5V x2 |
| **Стандартно оборудване:** | адаптер за измерване на капацитет и hFE на транзистори, измервателни проводници, инструкция за обслужване, температурна сонда |
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 600V |
| **Размери (шир. x вис. x дълб.):** | 72x150x45mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, аларми за нарушаване на гранични стойности, безконтактен детектор на напрежение, индикатор на ниско ниво на батерията, фенерче с бял диод LED, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия AAA 1,5V x2 |
| **Подсветяване:** | да |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,328 kg |