

Symbol:	AX-3005N-4
Skupina výrobků:	Laboratorní zdroje

Parametry výrobku

Typ laboratorního napájecího zdroje:	standardní
Druh napájecí zdroje:	lineární, vícekanálový
Druh použitého zobrazovače:	LED x4
Zobrazit parametry:	3 číslice
Počet kanálů:	4
Výstupní napětí:	0...30V DC
Výstupní proud:	0...5A
Výstupní napětí 2:	0...30V DC
Výstupní proud 2:	0...5A

Výstupní napětí 3:	2,2...15V DC
Výstupní proud 3:	1A
Výstupní napětí 4:	2,2...15V DC
Výstupní proud 4:	1A
Napájecí napětí:	100...240V AC
Rozlišení výstupního napětí:	0,1V
Rozlišení výstupního proudu:	10mA
Koeficient stabilizace napětí při změně zatížení:	≤0,01% + 3mV
Koeficient stabilizace proudu při změně zatížení:	≤0,2% + 3mA
Rozměry:	250x150x310mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	plynulé nastavení napětí a proudu, současný odečet napětí a proudu
Ochrana:	před opačnou polaritou, před přetížením OPP, proti přepětí OVP
Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):	≤2mVrms
Zvlnění a šumy pro napětí (neregulované):	≤2mV

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	9,4 kg