

Symbool:	AX-200
Productgroep:	Meters en stroomtangen

Productparameters:

Type meter:	multifunctionele
Type meter:	digitaal, klem AC
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), indicator inzake meetbereikoverschrijding
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	3,5 cijfers (1999)
Diameter van gemeten kabel max.:	21mm
Meetbereik AC-stroom:	2A, 20A, 200A

Precisie van de AC-stroommeting:	±(2,5% + 3 digit)
Bereik van de DC-spanningsmeting:	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,8% + 3 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	2V, 20V, 200V, 600V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1% + 3 digit)
Meetbereik weerstand:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Diode-test:	1mA @1,5V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <70Ω
Afmetingen:	130x52x24mm
Massa met accu:	135g
Voedingsbron:	batterij R03 AAA 1,5V x3
Meting:	AC spanning, AC-stroom, DC spanning, weerstand
Conformiteit met de norm:	CAT III 600V, EN 61010
Beveiliging:	overbelasting OPP
Standaarduitrusting:	meetkabels
Batterij/ accu:	batterij R03 AAA 1,5V x3
Precisie van de weerstandsmeting:	±(1%+2 digit)

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,226 kg