

Symbol:	AX-104A
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	ciągłości, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(2000)
Zakres pomiaru napięcia DC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,5% + 3 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(1% + 10 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(1% + 5 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Zakres pomiaru rezystancji:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Zakres pomiaru temperatury:	-20...1000°C
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(1%+5 digit)
Test:	diody
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <50Ω
Pasmo:	1000Hz
Masa z baterią:	300g
Źródło zasilania:	bateria AAA 1,5V x2
Wyposażenie standardowe:	instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, sonda temperaturowa
Zgodność z normą:	CAT III 600V

Wymiary (szer. x wys. x gł.):	72x150x45mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	alarmy naruszenia wartości granicznych, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, latarka z białą diodą LED, ręczna zmiana zakresów, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Bateria/ akumulator:	bateria AAA 1,5V x2
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,33 kg