

Symbol:	AX-7530
Grupa produktów:	Mierniki warunków środowiskowych

Parametry produktu

Typ miernika:	pirometr
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	-32...480°C
Dokładność pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	±1,5%

Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:	-50...1370°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	0,1°C
Rozdzielczość optyczna:	13:1
Wartość emisyjności:	0,1...1
Pomiar:	temperatury bezdotykowy (IR)
Jednostka pomiaru:	°C, °F
Wymiary:	180x106x48mm
Masa bez baterii:	250g
Źródło zasilania:	bateria 6F22 9V x1
Właściwości przyrządów pomiarowych:	akustyczna sygnalizacja ustawionych wartości progowych MIN/MAX, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy lub dotykowy pomiar temperatury, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza);, funkcja MIN/MAX/ŚRED, obliczanie różnicy temperatur, regulowana emisyjność
Wyposażenie standardowe:	pokrowiec, sonda kropelkowa typu K
Bateria/ akumulator:	bateria 6F22 9V x1
Pamięć pomiarów:	20
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,351 kg