

Symbol:	AX-576N
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	(6000)
DC Spannungsmessbereich:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 1 digit)
AC Spannungsmessbereich:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(0,8% + 5 digit)

DC Strommessbereich:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
DC Strommessgenauigkeit:	±(1% + 5 digit)
AC Strommessbereich:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(1,8% + 5 digit)
Widerstandsmessbereich:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Kapazitätsmessbereich:	10nF...100mF
Frequenzbereichsmessung:	1...10MHz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:	±(0,1%+2 digit)
Temperaturmessbereich:	-45...1300°C
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(2%+5 digit)
Test:	dioden
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal
Gewicht mit Batterie:	341g
Stromquelle:	Batterie AA 1,5V x2
Standardausstattung:	Bedienungsanleitung, Messkabel, Schutzhülle, Temperatursonde
Entspricht Norm:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	89x185x51mm
Messgerät-Eigenschaften:	Alarm bei Erreichen von Grenzwerten, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, berührungsloser Spannungsdetektor, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), MIN/MAX Funktion, REL Funktion, Taschenlampe mit weißer LED Diode

Batterie/Akku:	Batterie AA 1,5V x2
Beleuchtung:	ja

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,569 kg