

Symbool:	AX-572
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, DC spanning, DC-stroom, versterkingsfactor h_{FE} van transistoren, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	3,5 cijfers (1999)
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 3 digit)

Bereik van de AC-spanningsmeting:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(2% + 5 digit)
Meetbereik DC-stroom:	0,01...20µA, 2mA, 200mA, 20A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,8% + 10 digit)
Meetbereik AC-stroom:	1µA...2mA, 200mA, 20A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(0,8% + 5 digit)
Meetbereik weerstand:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	10mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(2,5%+ 20 digit)
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,8%+3 digit)
Diode-test:	1mA @3V
Test van hFE van transistors:	3V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <70Ω
Voedingsbron:	batterij 6F22 9V x1
Standaarduitrusting:	gebruiksaanwijzing, meetkabels

Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01
Conformiteit met de norm:	CAT III 600V, EN 61010
Afmetingen (B x H x D):	93x175x55mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, handmatige bereikwijziging, indicator inzake meetbereikoverschrijding, schokbestendige behuizing (holster), universele
Batterij/ accu:	geen

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,58 kg