

Simbol:	AX-104A
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	continuitate, curent alternativ, Curent CC, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(2000)
Interval măsurare tens. DC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 3 digit)
Interval măsurare tens. AC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V

Acurateţe măs. tens. AC:	±(1% + 10 digit)
Interval măs. curent DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1% + 5 digit)
Interval măs. curent AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,8% + 5 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Interval măsurare temperatură:	-20...1000°C
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(1%+5 digit)
Testare:	diode
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <50Ω
Bandă:	1000Hz
Greutate cu baterie:	300g
Sursă de alimentare:	baterie AAA 1,5V x2
Dotări standard:	cabluri de măsurare, instrucţiuni de utilizare, sondă de temperatură
Conform cu norma:	CAT III 600V
Dimensiuni (W x H x D):	72x150x45mm

Caracteristici aparate de măsură:	alarme de depăşire a valorilor limită, detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, indicator nivel scăzut baterii, lanternă cu diodă albă, LED, modificare manuală a intervalelor, oprire automată
Baterie/acumulator:	baterie AAA 1,5V x2
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,33 kg