

Simbolo:	AX-7550
Gruppo prodotti:	Misuratori della condizioni ambientali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	Video-pirometro
Genere di display utilizzato:	a colori, LCD TFT 2,2"
Risoluzione del display:	320x240
Ambito di misurazione senza contatto della temperatura:	-50...1600°C

Precisione di misurazione della temperatura misurata senza contatto:	±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C
Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:	-50...1370°C
Risoluzione di misurazione della temperatura misurata senza contatto:	0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C
Risoluzione ottica:	50:1
Valore dell'emissività:	0,1...1
Misurazione dell'umidità dell'aria:	0...100% RH
Tempo di reazione:	0,3s
Misurazione:	punto di rugiada, temperatura, temperatura ambiente, temperatura differenziale, temperatura senza contatto (IR)
Unità di misurazione:	°C, °F
Interfaccia:	USB
Dimensioni:	125x58x205mm
Massa senza le batterie:	494g
Fonte di alimentazione:	batteria ricaricabile integrata

Proprietà degli strumenti di misurazione:	doppio mirino laser, emissività regolabile, funzione della registrazione dei dati, funzione HOLD (blocco delle indicazioni sul display);, funzione MIN/MAX/MED, memoria incorporata, mirino laser, misurazione continuo (blocco del pulsante d'attivazione del misurazione), Possibilità di collegare memory card: SD(8GB), possibilità di impostare la data e l'ora, soglie di allarme programmabili MIN/MAX, spegnimento automatico
Equipaggiamento standard:	cavo USB, sonda a goccia tipo K, treppiedi, valigia
Retro illuminazione:	si
Formati gestiti:	3GP, JPEG

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	1,288 kg