

Symbol:	AX-7550
Grupa produktów:	Mierniki warunków środowiskowych

Parametry produktu

Typ miernika:	Video-pirometr
Rodzaj użytego wyświetlacza:	kolorowy, LCD TFT 2,2"
Rozdzielczość wyświetlacza:	320x240
Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	-50...1600°C
Dokładność pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C

Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:	-50...1370°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:	0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C
Rozdzielczość optyczna:	50:1
Wartość emisyjności:	0,1...1
Pomiar wilgotności powietrza:	0...100% RH
Czas reakcji:	0,3s
Pomiar:	punktu rosy, różnicy temperatur, temperatury, temperatury bezdotykowy (IR), temperatury otoczenia
Jednostka pomiaru:	°C, °F
Interfejs:	USB
Wymiary:	125x58x205mm
Masa bez baterii:	494g
Źródło zasilania:	akumulator wbudowany
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza);, funkcja MIN/MAX/ŚRED, funkcja rejestracji danych, możliwość nastawy daty i czasu, możliwość podłączenia karty SD(8GB), podwójny celownik laserowy, pomiar ciągły (blokada przycisku wyzwalającego pomiar), programowalne progi alarmowe MIN/MAX, regulowana emisyjność, wbudowana pamięć

Wyposażenie standardowe:	kabel USB, sonda kropelkowa typu K, statyw, walizka
Podświetlenie:	tak
Obsługiwane formaty:	3GP, JPEG

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	1,288 kg