

Símbolo:	AX-2040
Grupo de producto:	Medidores de pinza

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multifunción
Tipo de medidor:	de mordazas AC, digital
Propiedades de herramientas de medición:	cambio automático de rangos, detector de tensión sin contacto, función HOLD (retención de indicaciones de visualizador), indicación de haber superado el rango de medición, indicador de baja carga de pilas, selección automática del valor medido
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	(4000)
Rango de medición de corriente AC:	40…400A

Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rango de medición de tensión DC:	4...400V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,7% + 4 digit)
Rango de medición de tensión AC:	4...600V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1,2% + 4 digit)
Rango de medición de resistencia:	0,4kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Grado de contaminación:	2
Fuente de alimentación:	pila LR6 AA 1,5V x2
Medición:	corriente AC, resistencia, tensión AC, tensión DC
Conforme a norma:	CAT III 600V, EN 61010
Equipamiento estándar:	cables de medición, estuche
Batería / acumulador:	no hay
Memoria de medidas:	10
Iluminación:	sí

Exactitud de medición de resistencia:	±(0,8%+2 digit)

Información adicional

Peso bruto:	0,459 kg