

Simbolo:	AX-200
Gruppo prodotti:	Misuratori a pinza

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multifunzione
Tipo di strumento di misura:	a tenaglie AC, digitale
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico degli ambiti, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del basso livello di carica della batteria, indicatore di superamento dell'ambito di misurazione, spegnimento automatico
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	3,5 cifre (1999)
Diametro max. del conduttore misurato:	21mm

Ambito di misurazione della corrente AC:	2A, 20A, 200A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(2,5% + 3 digit)
Ambito di misurazione della tensione DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,8% + 3 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	2V, 20V, 200V, 600V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(1% + 3 digit)
Ambito di misurazione della resistenza:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Test del diodo:	1mA @1,5V
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <70Ω
Dimensioni:	130x52x24mm
Peso con batteria:	135g
Fonte di alimentazione:	batteria R03 AAA 1,5V x3
Misurazione:	corrente AC, resistenza, tensione AC, tensione DC

Conformita con la norma:	CAT III 600V, EN 61010
Protezione:	protezione di sovraccarico OPP
Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria R03 AAA 1,5V x3
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(1%+2 digit)

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,226 kg