

Symbol:	AX-576N
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	(6000)
Rozsah merania napätia DC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Presnosť merania napätia DC:	±(0,5% + 1 digit)

Rozsah merania napätia AC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Presnosť merania napätia AC:	±(0,8% + 5 digit)
Rozsah merania prúdu DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Presnosť merania prúdu DC:	±(1% + 5 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Presnosť merania prúdu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rozsah merania odporu:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah merania kapacity:	10nF...100mF
Rozsah merania kmitočtu:	1...10MHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,1%+2 digit)
Rozsah merania teploty:	-45...1300°C
Presnosť merania odporu:	±(2%+5 digit)
Test:	diódy
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál
Hmotnosť s batériou:	341g

Zdroj napájania:	batéria AA 1,5V x2
Štandardná výbava:	meracie káble, návod na obsluhu, puzdro, tepelná sonda
Zhodné s normou:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	89x185x51mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	alarmy prekročenia hraničných hodnôt, baterka s bielou diódou LED, bezdotykový detektor napätia, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, funkcie REL, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Batéria / akumulátor:	batéria AA 1,5V x2
Podsvietenie:	áno

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,569 kg