


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-582N |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr cyfrowy |
| **Pomiar:** | h<sub>FE</sub> tranzystorów, prądu AC, prądu DC, rezystancji |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | 3,5 cyfry |
| **Próbkowanie:** | 3x/s |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 1mV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC:** | 40...200Hz |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(0,8% + 4 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 0,1...200mA, 2A, 20A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(2% + 5 digit) |
| **Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC:** | 40...200Hz |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Zakres pomiaru pojemności:** | 10pF...20nF, 2µF, 200µF |
| **Dokładność pomiaru pojemności:** | ±(2,5%+ 20 digit) |
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(0,8%+3 digit) |
| **Test diody:** | 1mA @3V |
| **Test hFE tranzystorów:** | 3V |

| | |
|---|---|
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, <70Ω |
| **Masa z baterią:** | 375g |
| **Źródło zasilania:** | bateria 6F22 9V x1 |
| **Wyposażenie standardowe:** | adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów, przewody pomiarowe |
| **Wyposażenie opcjonalne:** | miękki pokrowiec AX-58P |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 97x189x35mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wykrywanie przewodu fazowego (sygnalizacja akustyczna i optyczna) |
| **Wysokość wyświetlacza 1:** | 28mm |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,592 kg |