

Simbol:	AX-200
Grupă produse:	Contoare şi sonde cu clemă

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multifuncţional
Categorie aparat de măsură:	cu pensetă AC, digital
Caracteristici aparate de măsură:	funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), indicator depăşire interval măsurare, indicator nivel scăzut baterii, modificare automată intervale, oprire automată
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	3,5 cifre (1999)
Diametru max. ablu măsurat:	21mm
Interval măs. curent AC:	2A, 20A, 200A

Acurateţe măs. curent AC:	±(2,5% + 3 digit)
Interval măsurare tens. DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,8% + 3 digit)
Interval măsurare tens. AC:	2V, 20V, 200V, 600V
Acurateţe măs. tens. AC:	±(1% + 3 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Testare diodă:	1mA @1,5V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Dimensiuni:	130x52x24mm
Greutate cu baterie:	135g
Sursă de alimentare:	baterie R03 AAA 1,5V x3
Măsurare:	curent alternativ, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC
Conform cu norma:	CAT III 600V, EN 61010
Protecţie:	împotriva suprasarcinilor OPP
Dotări standard:	cabluri de măsurare
Baterie/acumulator:	baterie R03 AAA 1,5V x3
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(1%+2 digit)

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,226 kg