

Символ:	AX-C715N
Група продукти:	Лабораторни уреди

Параметри на продукта

Тип измервател:	калибратор
Вид калибратор:	контур
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	4 цифри
Обхват за изм. на напрежение DC:	0...50V
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,1% + 40mV)
Диап. на изм. на напрежение AC:	0...500V

Диап. на изм. на ток DC:	0...50mA
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,1% + 40µA)
Диап. на изм. на съпротивление:	5kΩ
Тест:	диоди
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал
Работна температура:	0...40°C
Размери:	185x90x54mm
Източник на захранване:	батерия LR6 AA 1,5V x3
Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, аларми за нарушаване на гранични стойности, захранване на контура 24V, индикатор на ниско ниво на батерията, фенерче с бял диод LED
Измерване:	напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток DC
Съответствие със стандарт:	CAT IV 600V
Раздел. способност на измерване на ток:	10µA
Раздел. способност на измерване на напрежение:	10mV DC

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,65 kg