

Simbol:	AX-102N
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	continuitate, curent alternativ, Curent CC, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(2000)
Interval măsurare tens. DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 2 digit)
Interval măsurare tens. AC:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V

Acurateţe măs. tens. AC:	±(1% + 10 digit)
Interval măs. curent DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1% + 5 digit)
Interval măs. curent AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,8% + 5 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Interval măsurare temperatură:	-20...750°C
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(1%+2 digit)
Testare:	diode
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Greutate cu baterie:	200g
Sursă de alimentare:	baterie R03 AAA 1,5V x2
Dotări standard:	cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K

Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Conform cu norma:	CAT III 600V, EN 61010
Articole conexe:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensiuni (W x H x D):	70x144x32mm
Caracteristici aparate de măsură:	detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), modificare automată intervale, oprire automată, protecţie la suprasarcină
Baterie/acumulator:	baterie R03 AAA 1,5V x2
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,332 kg