

Symbol:	AX-585N
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Meranie:	frekvencie, kapacity, odporu, prúdu AC, prúdu DC, teploty
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	4,5 číslice (19999)
Vzorkovanie:	3x/s
Rozsah merania napätia DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Presnosť merania napätia DC:	±(0,1% + 5 digit)

Rozsah merania napätia AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Šírka pásma pre meranie napätia AC:	40...400Hz
Rozsah merania prúdu DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Presnosť merania prúdu DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Presnosť merania prúdu AC:	±(1,5% + 25 digit)
Šírka pásma pre meranie prúdu AC:	40...200Hz
Rozsah merania odporu:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rozsah merania kapacity:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Presnosť merania kapacity:	±(3,5%+ 10 digit)
Rozsah merania kmitočtu:	1...20kHz, 200kHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(3%+150 digit)
Rozsah merania teploty:	-10...1000°C
Presnosť merania teploty:	±(0,8% + 40 digit)

Presnosť merania odporu:	±(0,4%+5 digit)
Rozlíšenie merania teploty:	0,1°C
Test diódy:	1mA @3V
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Hmotnosť s batériou:	400g
Zdroj napájania:	batéria 6F22 9V x1
Štandardná výbava:	kvapková sonda typu K s banánikmi 4mm TP-09, meracie káble
Voliteľné príslušenstvo:	mäkké puzdro AX-58P
Zhodné s normou:	CAT III 1000V, EN 61010
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	97x189x35mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), nárazuvzdorný kryt (holster), ručné prepínanie rozsahov, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií, univerzálny
Výška zobrazovača 1:	32mm

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,606 kg