

Символ:	AX-203N
Група продукти:	Измервателни уреди и измервателни клещи

Параметри на продукта

Тип измервател:	многофункционален
Вид на измервателния уред:	клещи AC/DC, цифров
Диаметър на измервания проводник макс.:	30mm
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(4000)
Дискретизация:	2x/s

Диап. на изм. на ток DC:	40A, 400A
Диап. на изм. на ток AC:	40A, 400A
Свойства на измервателните уреди:	автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, индикатор за превишаване на измервателния обхват, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция REL
Точн. на изм. на ток DC:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:	50...400Hz
Точн. на изм. на ток AC:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Обхват за изм. на напрежение DC:	400mV, 4V, 400V, 600V
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Диап. на изм. на напрежение AC:	4V, 40V, 400V, 600V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Точн. на изм. на съпротивление:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)

Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:	50...400Hz
Диап. на изм. на съпротивление:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF
Точност на измерване на капацитет:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
Диапазон на измерване на честота:	10Hz...10kHz
Точност на измерване на честота:	±(1,2%+2 digit)
Обхват на измервана температура:	-20...760°C
Точност на измерване на температура:	±3%
Коефициент на запълване:	0,5...99%
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <50Ω
Тест на диоди:	300µA

Размери:	198x66x36mm
Източник на захранване:	батерия AAA 1,5V x2
Стандартно оборудване:	измервателни проводници
Измерване:	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Съответствие със стандарт:	CAT III 600V
Единица за измерване:	°C, °F

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,48 kg