

Symbol:	AX-203N
Grupa produktów:	Mierniki i przystawki cęgowe

Parametry produktu

Typ miernika:	wielofunkcyjny
Rodzaj miernika:	cęgowy AC/DC, cyfrowy
Średnica mierzonego przewodu maks.:	30mm
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(4000)
Próbkowanie:	2x/s
Zakres pomiaru prądu DC:	40A, 400A

Zakres pomiaru prądu AC:	40A, 400A
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja REL, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC:	50...400Hz
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Zakres pomiaru napięcia DC:	400mV, 4V, 400V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Zakres pomiaru napięcia AC:	4V, 40V, 400V, 600V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC:	50...400Hz
Zakres pomiaru rezystancji:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF

Dokładność pomiaru pojemności:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
Zakres pomiaru częstotliwości:	10Hz...10kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(1,2%+2 digit)
Zakres pomiaru temperatury:	-20...760°C
Dokładność pomiaru temperatury:	±3%
Współczynnik wypełnienia:	0,5...99%
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <50Ω
Test diody:	300µA
Wymiary:	198x66x36mm
Źródło zasilania:	bateria AAA 1,5V x2
Wyposażenie standardowe:	przewody pomiarowe
Pomiar:	częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Zgodność z normą:	CAT III 600V
Jednostka pomiaru:	°C, °F

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,48 kg