

Cikkszám:	AX-203N
Termék csoport:	Lakatfogó műszerek és adapterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	többfunkciós
Mérőműszer típusa:	digitális, klipszes AC/DC
Mért vezeték max. átmérője:	30mm
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	(4000)
Mintavételezés:	2x/s
DC áram méréstartomány:	40A, 400A
AC áram méréstartomány:	40A, 400A

Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), méréstartomány túllépés kijelzése, REL funkció
DC áram mérés pontosság:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
AC árammérés sávszélessége:	50...400Hz
AC áram mérés pontosság:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
DC feszültség méréstartomány:	400mV, 4V, 400V, 600V
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
AC feszültség méréstartomány:	4V, 40V, 400V, 600V
AC feszültségmérés pontosság:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
AC feszültségmérés sávszélessége:	50...400Hz
Rezisztencia méréstartomány:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Kapacitás méréstartomány:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF
Kapacitás mérés pontossága:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF

Frekvencia méréstartomány:	10Hz...10kHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(1,2%+2 digit)
Hőmérséklet méréstartomány:	-20...760°C
Hőmérséklet mérés pontosság:	±3%
impulzuskitöltési tényező:	0,5...99%
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <50Ω
Dióda teszt:	300µA
Méretek:	198x66x36mm
Táp:	elem AAA 1,5V x2
Standard kivitel:	mérőkábelek
Mérés:	AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás
Szabvány megfelelőség:	CAT III 600V
Mértékegység:	°C, °F

További információ

Bruttó tömeg:	0,48 kg