


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-8450B |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru de masă |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD 4,5" |
| **Parametri afișați:** | 4,5 cifre |
| **Rezoluţie afişaj:** | 480x320 |
| **Prelevare mostre:** | 65x/s |
| **Măsurare valoare reală efectivă:** | True RMS AC |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,025% + 5% range) |

| | |
|---|---|
| **Interval măsurare tens. AC:** | 500mV...750V |
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(0,5% + 30% range) |
| **Interval măs. curent DC:** | 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(0,15% + 20% range) |
| **Interval măs. curent AC:** | 500µA, 0,5A, 5A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(0,5% + 20% range) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(0,1%+5% range) |
| **Interval măsurare capacitate:** | 50nF...50mF |
| **Acurateţe măsurare capacitate:** | ±(2,5%+ 5% range) |
| **Interval măsurare frecvenţă:** | 10...60MHz |
| **Acurateţe măsurare frecvenţă:** | ±(0,2% + 8% range) |
| **Testare diodă:** | 3V |
| **Măsurare:** | capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă (2 fire), rezistenţă (4 fire), temperatură, tensiune AC, tensiune DC |

| | |
|---|---|
| **Interfaţă:** | RS232 |
| **Testare continuitate circuit:** | 1kΩ |
| **Conform cu norma:** | CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010 |
| **Tensiune alimentare:** | 90...240V AC |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 235x110x295mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | compatibil cu termocupluri de tip: K, compatibil cu termocupluri de tip: PT100, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX/AVG, modificare automată intervale |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare, clipsuri crocodil 2 buc., conductori de măsură (2 buc.), siguranţă |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 3,1 kg |