


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-5003 |
| **Група продукти:** | Измерв. уреди за парам. на околн. среда |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | температура |
| **Вид на измервателния уред:** | цифров |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | 4 цифри |
| **Дискретизация:** | 1x/s |
| **Диап. на изм. на температура с термодвойка тип K:** | -200...1300°C |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на температура с термодвойка тип J:** | -200...1200°C |
| **Диапазон на измерване на температура измервана с помощта на сонда:** | -200...1300°C |
| **Точност на измерване на температура измервана с помощта на сонда:** | ±(0,1% + 0,7°C) |
| **Резолюция на измерваната температура:** | 0,1°C |
| **Дължина на сондата:** | 950mm |
| **Размери:** | 121x60x30mm |
| **Маса без батерии:** | 180g |
| **Източник на захранване:** | батерия GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, възможност за показване на 2 числени резултата от измерване, двуканално измерване на температура, индикатор на ниско ниво на батерията, програмируеми прагове за аларма MIN/MAX, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX |
| **Стандартно оборудване:** | калъф, ремък на ръка, сонда с термодвойка тип K x2 |

| | |
|---|---|
| **Измерване:** | разлика на температура, температура |
| **Единица за измерване:** | °C, °F |
| **Артикули използвани заедно:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Подсветяване:** | да |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,444 kg |