

Symbol:	AX-200
Skupina výrobků:	Měřicí přístroje a klešťové sondy

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	vícefunkční
Druh měřiče:	číslicový, klešťový AC
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické přepínání rozsahů, automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), indikátor nízkého napětí baterie, indikátor překročení měřicího rozsahu
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	3,5 číslice (1999)
Max. průměr měřeného vodiče:	21mm

Rozsah měření proudu AC:	2A, 20A, 200A
Přesnost měření proudu AC:	±(2,5% + 3 digit)
Rozsah měření napětí DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Přesnost měření napětí DC:	±(0,8% + 3 digit)
Rozsah měření napětí AC:	2V, 20V, 200V, 600V
Přesnost měření napětí AC:	±(1% + 3 digit)
Rozsah měření odporu:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Test diody:	1mA @1,5V
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Rozměry:	130x52x24mm
Hmotnost s baterií:	135g
Zdroj napájení:	baterie R03 AAA 1,5V x3
Měření:	napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC
Shoda s normou:	CAT III 600V, EN 61010
Ochrana:	před přetížením OPP
Standardní vybavení:	měřicí šňůry
Baterie/akumulátor:	baterie R03 AAA 1,5V x3

Přesnost měření odporu:	±(1%+2 digit)

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,226 kg