

Símbolo:	AX-7530
Grupo de producto:	Medidores de cond. medioambientales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	pirómetro
Clase de display empleado:	LCD
Rango de medición de temperatura medida sin contacto:	-32...480°C
Exactitud de medición de temperatura medida sin contacto:	±1,5%

Rango de medición de temperatura medición con el uso de la sonda:	-50...1370°C
Resolución de medición de temperatura medida sin contacto:	0,1°C
Resolución óptica:	13:1
Valor de emisividad:	0,1...1
Medición:	temperatura sin contacto (IR)
Unidad de medición:	°C, °F
Medidas:	180x106x48mm
Masa sin pilas:	250g
Fuente de alimentación:	pila 6F22 9V x1
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, calculación de diferencia de temperaturas, emisividad regulada, función HOLD (retención de indicaciones de visualizador), función MIN/MAX/MEDIO, medición de temperatura sin o de contacto, puntero láser, señalización acústica de valores de umbral ajustados MIN/MAX
Equipamiento estándar:	estuche, sonda de gota tipo K
Batería / acumulador:	pila 6F22 9V x1
Memoria de medidas:	20
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,351 kg