

Symbol:	AX-8455
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	stolový multimeter
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	5 číslic (80000)
Bargraf:	23 segm. 40x/s
Vzorkovanie:	4x/s
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:	True RMS
Rozsah merania napätia DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV

Presnosť merania napätia DC:	±(0,05% + 5 digit)
Rozsah merania napätia AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Presnosť merania napätia AC:	±(0,8% + 50 digit)
Rozsah merania prúdu DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Presnosť merania prúdu DC:	±(0,2% + 10 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Presnosť merania prúdu AC:	±(0,8% + 20 digit)
Rozsah merania odporu:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Presnosť merania odporu:	±(0,1%+5 digit)
Rozsah merania kapacity:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Presnosť merania kapacity:	±(2,5%+ 50 digit)
Rozsah merania kmitočtu:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,05%+5 digit)
Presnosť merania teploty:	±(2% + 2°C)

Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, <60Ω
Meranie:	dBm, frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty
Rozhranie:	RS232
Rozsah merania teploty meranej pomocou sondy:	-50...1372°C
Ochrana:	pred preťažením OPP
Softvér:	kompatibilný s Windows 7, kompatibilný s Windows 10, kompatibilný s Windows 98, kompatibilný s Windows 2000, kompatibilný s Windows NT, kompatibilný s Windows Vista, kompatibilný s Windows XP
Zhodné s normou:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Napájacie napätie:	100...240V AC
Pracovná teplota:	0...50°C
Max. vlhkosť okolia:	75%
Rozmery:	225x100x368mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	AUTO HOLD, funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov), súčasné zobrazenie výsledkov 2 meraní
Doplnkové funkcie:	generátor obdĺžnikového signálu
Štandardná výbava:	kábel RS232, kvapková sonda typu K, merací vodič, napájací kábel

Voliteľné príslušenstvo:	meracie káble AX-TL-4B1-B, meracie káble AX-TL-4B1-BL, meracie káble AX-TL-4B1-R, meracie káble AX-TL-BNC-4BP2, meracie káble AX-TLP-001, meracie káble AX-TLP-001T, meracie káble AX-TLP-002, meracie káble AX-TLP-003, meracie káble AX-TLS-001B, meracie káble AX-TLS-002B, meracie káble AX-TLS-003A, meracie káble AX-TLS-004A, meracie káble AX-TLS-005A, meracie káble AX-TLS-007S, meracie káble PPOM-14, merací pinzeta AX-TLP-TW-01
Súvisiace produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	3,88 kg