

Cikkszám:	AX-8450B
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	asztali multiméter
Fajta kijelző:	LCD 4,5"
Paraméterek megjelenítése:	4,5 digit
Kijelző felbontása:	480x320
Mintavételezés:	65x/s
Valódi tényleges érték mérés:	True RMS AC
DC feszültség méréstartomány:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,025% + 5% range)

AC feszültség méréstartomány:	500mV...750V
AC feszültségmérés pontosság:	±(0,5% + 30% range)
DC áram méréstartomány:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
DC áram mérés pontosság:	±(0,15% + 20% range)
AC áram méréstartomány:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
AC áram mérés pontosság:	±(0,5% + 20% range)
Rezisztencia méréstartomány:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,1%+5% range)
Kapacitás méréstartomány:	50nF...50mF
Kapacitás mérés pontossága:	±(2,5%+ 5% range)
Frekvencia méréstartomány:	10...60MHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,2% + 8% range)
Dióda teszt:	3V
Mérés:	AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás (2-vezetékes), ellenállás (4-vezetékes), frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, kontinuitás

Interfész:	RS232
Áramkör kontinuitás teszt:	1kΩ
Szabvány megfelelőség:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Tápfeszültség:	90...240V AC
Méretei (SZ x M x H):	235x110x295mm
Mérőműszer tulajdonságai:	automatikus méréshatár váltás, együttműködik K típusú termopárokkal, együttműködik PT100 típusú termopárokkal, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), MIN/MAX/AVG funkció
Standard kivitel:	biztosíték, krokodilcsipesz 2 db, mérőkábelek (2db), tápkábel

További információ

Bruttó tömeg:	3,1 kg