


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-200 |
| **Produktová skupina:** | Meracie prístroje a kliešťové sondy |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | multifunkčný |
| **Druh merača:** | číslicový, kliešťový AC |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | automatické prepínanie rozsahov, automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), indikátor prekročenia meracieho rozsahu, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | 3,5 číslice (1999) |
| **Max. priemer meraného vodiča:** | 21mm |

| | |
|---|---|
| **Rozsah merania prúdu AC:** | 2A, 20A, 200A |
| **Presnosť merania prúdu AC:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Rozsah merania napätia AC:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Presnosť merania napätia AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Rozsah merania odporu:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Test diódy:** | 1mA @1,5V |
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál, <70Ω |
| **Rozmery:** | 130x52x24mm |
| **Hmotnosť s batériou:** | 135g |
| **Zdroj napájania:** | batéria R03 AAA 1,5V x3 |
| **Meranie:** | napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC |
| **Zhodné s normou:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Ochrana:** | pred preťažením OPP |
| **Štandardná výbava:** | meracie káble |
| **Batéria / akumulátor:** | batéria R03 AAA 1,5V x3 |

| | |
|---|---|
| **Presnosť merania odporu:** | ±(1%+2 digit) |

## Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,226 kg |