

Simbolo:	AX-7530
Gruppo prodotti:	Misuratori della condizioni ambientali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	pirometro
Genere di display utilizzato:	LCD
Ambito di misurazione senza contatto della temperatura:	-32...480°C
Precisione di misurazione della temperatura misurata senza contatto:	±1,5%

Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:	-50...1370°C
Risoluzione di misurazione della temperatura misurata senza contatto:	0,1°C
Risoluzione ottica:	13:1
Valore dell'emissività:	0,1...1
Misurazione:	temperatura senza contatto (IR)
Unità di misurazione:	°C, °F
Dimensioni:	180x106x48mm
Massa senza le batterie:	250g
Fonte di alimentazione:	batteria 6F22 9V x1
Proprietà degli strumenti di misurazione:	calcolo della differenza delle temperatura, emissività regolabile, funzione HOLD (blocco delle indicazioni sul display);, funzione MIN/MAX/MED, mirino laser, misurazione della temperatura senza contatto o con contatto, segnalazione acustica dei valori di soglia impostati MIN/MAX, spegnimento automatico
Equipaggiamento standard:	custodia, sonda a goccia tipo K
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria 6F22 9V x1

Memoria delle misurazioni:	20
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,351 kg