

Symbol:	AX-174
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	(6000)
Vzorkovanie:	3x/s
Rozsah merania napätia DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Presnosť merania napätia DC:	±(0,8% + 5 digit)
Rozsah merania napätia AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Presnosť merania napätia AC:	±(1% + 3 digit)
Rozsah merania prúdu DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Presnosť merania prúdu DC:	±(1,5% + 3 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Presnosť merania prúdu AC:	±(1,8% + 8 digit)
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:	True RMS
Rozsah merania odporu:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah merania kapacity:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Presnosť merania kapacity:	±(3%+ 3 digit)
Rozsah merania kmitočtu:	0,001...6kHz, 10kHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,05%+8 digit)
Presnosť merania odporu:	±(1,2%+2 digit)

Test diódy:	1mA @2,8V
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, <30Ω
Pracovná teplota:	0...40°C
Stupeň znečistenia:	2
Teplota skladovania:	-10...60°C
Hmotnosť s batériou:	500g
Zdroj napájania:	batéria 6F22 9V x1
Štandardná výbava:	meracie káble
Voliteľné príslušenstvo:	meracie káble AX-TL-4B1-B, meracie káble AX-TL-4B1-BL, meracie káble AX-TL-BNC-4BP2, meracie káble AX-TLP-001, meracie káble AX-TLP-001T, meracie káble AX-TLP-002, meracie káble AX-TLP-003, meracie káble AX-TLS-001B, meracie káble AX-TLS-002B, meracie káble AX-TLS-003A, meracie káble AX-TLS-004A, meracie káble AX-TLS-005A, meracie káble AX-TLS-007S, meracie káble PPOM-14, merací pinzeta AX-TLP-TW-01
Zhodné s normou:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	90x190x40mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické a ručné prepínanie rozsahov, automatické vypínanie, bezdotykový detektor napätia, funkcia detekcie skúmanej súčiastky - AUTOSCAN, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Batéria / akumulátor:	batéria 6F22 9V x1
Podsvietenie:	áno

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,771 kg