

Символ:	AX-104A
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(2000)
Обхват за изм. на напрежение DC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 3 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1% + 10 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(1% + 5 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,8% + 5 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Обхват на измервана температура:	-20...1000°C
Точн. на изм. на съпротивление:	±(1%+5 digit)
Тест:	диоди
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <50Ω
Чест. лента:	1000Hz
Тегло с батерия:	300g
Източник на захранване:	батерия AAA 1,5V x2

Стандартно оборудване:	измервателни проводници, инструкция за обслужване, температурна сонда
Съответствие със стандарт:	CAT III 600V
Размери (шир. x вис. x дълб.):	72x150x45mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, аларми за нарушаване на гранични стойности, безконтактен детектор на напрежение, индикатор на ниско ниво на батерията, ръчна смяна на обхватите, фенерче с бял диод LED, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX
Батерия/ акумулатор:	батерия AAA 1,5V x2
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,33 kg