

Símbolo:	AX-200
Grupo de producto:	Medidores de pinza

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multifunción
Tipo de medidor:	de mordazas AC, digital
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio automático de rangos, función HOLD (parado de indicaciones de display), indicación de haber superado el rango de medición, indicador de baja carga de pilas
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	3,5 dígitos (1999)
Diámetro máx. de cable medido:	21mm

Rango de medición de corriente AC:	2A, 20A, 200A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(2,5% + 3 digit)
Rango de medición de tensión DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,8% + 3 digit)
Rango de medición de tensión AC:	2V, 20V, 200V, 600V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1% + 3 digit)
Rango de medición de resistencia:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Prueba de diodo:	1mA @1,5V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <70Ω
Medidas:	130x52x24mm
Peso con pila:	135g
Fuente de alimentación:	pila R03 AAA 1,5V x3
Medición:	corriente AC, resistencia, tensión AC, tensión DC
Conforme a norma:	CAT III 600V, EN 61010
Protección contra:	contra sobrecarga OPP

Equipamiento estándar:	cables de medición
Batería / acumulador:	pila R03 AAA 1,5V x3
Exactitud de medición de resistencia:	±(1%+2 digit)

Información adicional

Peso bruto:	0,226 kg