

Símbolo:	AX-7550
Grupo de producto:	Medidores de cond. medioambientales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	Video-pirómetro
Clase de display empleado:	colores, LCD TFT 2,2"
Resolución de display:	320x240
Rango de medición de temperatura medida sin contacto:	-50...1600°C
Exactitud de medición de temperatura medida sin contacto:	±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C

Rango de medición de temperatura medición con el uso de la sonda:	-50...1370°C
Resolución de medición de temperatura medida sin contacto:	0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C
Resolución óptica:	50:1
Valor de emisividad:	0,1...1
Medición de humedad de aire:	0...100% RH
Tiempo de reacción:	0,3s
Medición:	de temperatura, diferencias de temperaturas, punto del rocío, temperaturas del ambiente, temperatura sin contacto (IR)
Unidad de medición:	°C, °F
Interfaz:	USB
Medidas:	125x58x205mm
Masa sin pilas:	494g
Fuente de alimentación:	batería integrada

Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, emisividad regulada, función de registrar datos, función HOLD (retención de indicaciones de visualizador), función MIN/MAX/MEDIO, medición continua (bloqueo del botón que activa toma de medida), memoria incorporada, posibilidad de ajustar fecha y tiempo, posibilidad de conectar tarjetas: SD(8GB), puntero doble láser, puntero láser, umbrales de alarma programables MIN/MAX
Equipamiento estándar:	cable USB, maleta, sonda de gota tipo K, soporte
Iluminación:	sí
Formatos compatibles:	3GP, JPEG

Información adicional

Peso bruto:	1,288 kg