

Simbolo:	AX-576N
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, continuità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	(6000)
Ambito di misurazione della tensione DC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,5% + 1 digit)

Ambito di misurazione della tensione AC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,8% + 5 digit)
Ambito di misurazione della corrente DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(1% + 5 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Ambito di misurazione della resistenza:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Ambito di misurazione della capacità:	10nF...100mF
Ambito di misurazione della frequenza:	1...10MHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,1%+2 digit)

Ambito di misurazione della temperatura:	-45...1300°C
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(2%+5 digit)
Test:	diodi
Test della continuità del circuito:	segnale acustico
Peso con batteria:	341g
Fonte di alimentazione:	batteria AA 1,5V x2
Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione, custodia, istruzioni d'uso, sonda di temperatura
Conformita con la norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	89x185x51mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	allarme per superamento dei valori limite, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, funzione REL, indicatore del basso livello di carica della batteria, rilevatore di tensione senza contatto diretto, torcia con diodo LED bianco
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria AA 1,5V x2
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,569 kg