

Symbool:	AX-104A
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(2000)
Bereik van de DC-spanningsmeting:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 3 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V

Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1% + 10 digit)
Meetbereik DC-stroom:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 5 digit)
Meetbereik AC-stroom:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,8% + 5 digit)
Meetbereik weerstand:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Meetbereik temperatuur:	-20...1000°C
Precisie van de weerstandsmeting:	±(1%+5 digit)
Test:	diodes
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <50Ω
Bandbreedte:	1000Hz
Massa met accu:	300g
Voedingsbron:	batterij AAA 1,5V x2
Standaarduitrusting:	gebruiksaanwijzing, meetkabels, temperatuursonde
Conformiteit met de norm:	CAT III 600V
Afmetingen (B x H x D):	72x150x45mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, alarmen bij overschrijding van grenswaarden, automatische uitschakeling, contactloze spanningsdetector, handlamp met witte LED-diode, handmatige bereikwijziging, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie

Batterij/ accu:	batterij AAA 1,5V x2
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,33 kg